

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:

ФИО: Малахова Светлана Викторовна

Должность: Директор филиала

Дата подписания: 03.11.2025 13:49:40

Уникальный программный ключ:

cba47a2f4b9180af2546ef5354c4938c4a04716d

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Российский государственный аграрный университет –  
МСХА имени К.А. Тимирязева»  
(ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева)

Калужский филиал  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

## КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

по дисциплине «ОП.06 Метрология,  
стандартизация и подтверждение качества»

**специальность: 35.02.05 Агрономия**  
форма обучения: очная

Калуга, 2024

## **Общие положения**

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.05 Агрономия.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов;
- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой;
- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;
- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
  - основные понятия метрологии;
  - задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; - формы подтверждения качества;
  - основные положения государственной системы стандартизации Российской Федерации;
  - терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ.

### **1. Зачтено-экзаменационные материалы**

#### **Вопросы по дисциплине для проведения зачета**

##### ***Метрология***

- 1 Основные понятия метрологии. Система единиц физических величин.
- 2 Основные понятия метрологии. Эталоны.
- 3 Основные понятия метрологии. Поверочная схема средств измерений.
- 4 Средства измерений. Классификация.
- 5 Нормированные метрологические показатели средств измерения.
- 6 Диапазон показаний шкального прибора.
- 7 Диапазон измерений шкалы.
- 8 Длина деления шкалы.

- 9 Цена деления шкалы.
- 10 Передаточное отношение.
- 11 Погрешность показания прибора.
- 12 Погрешность измерения.
- 13 Порог чувствительности.
- 14 Измерительное усилие.
- 15 Предельная погрешность средства измерения.
- 16 Классы точности средств измерения.
- 17 Допускаемая погрешность измерения.
- 18 Выбор и оптимизация средств измерения.
- 19 Методы измерений.
- 20 Типы погрешностей. Погрешность измерения.
- 21 Обработка результатов измерений.
- 22 Государственная система обеспечения единства измерений.
- 23 Организационные, научные и методические основы обеспечения единства измерений.
- 24 Правовые основы обеспечения единства измерений. Основные положения закона РФ об обеспечении единства измерений.
- 25 Организационная структура и функции метрологической службы России.
- 26 Устройство и эксплуатация штангенинструментов.
- 27 Устройство и эксплуатация микрометрических инструментов.
- 28 Плоскопараллельные концевые меры длины и калибры.
- 29 Средства измерение массы.
- 30 Счетчики количества жидкости.

### ***Стандартизация***

- 1 История развития стандартизации.
- 2 Стандартизация. Цели, задачи и объекты стандартизации.
- 3 Стандартизация. Принципы и методы стандартизации.
- 4 Правовая основа стандартизации.
- 5 Организационная основа стандартизации.
- 6 Классификация нормативных документов по стандартизации.
- 7 Классификация национальных стандартов, их назначение и

- характеристика.
- 8 Государственный контроль и надзор за соблюдением требований стандартов.
- 9 Международные стандарты на пищевые продукты и их особенности.
- 10 Общероссийские классификаторы технико-экономической информации.  
Назначение и характеристика.
- 11 Международные организации по стандартизации (ИСО).
- 12 Основные положения государственной системы стандартизации ГСС
- 13 Порядок разработки стандартов
- 14 Основные положения Закона РФ «О техническом регулировании»
- 15 Стандарты на системы качества
- 16 Классификация и кодирование технико-экономической и социальной информации.
- 17 Структура типового технического регламента.
- 18 Стандартизация. Взаимозаменяемость и ее виды. Примеры. Роль взаимозаменяемости в международной кооперации.
- 19 Соединение. Предельные размеры и отклонения. Допуск.
- 20 Основные понятия о допусках и посадках. Графическое представление соединения и построение схемы полей допусков.
- 21 Основные понятия о допусках и посадках. Посадка с зазором.
- 22 Основные понятия о допусках и посадках. Посадка с натягом.
- 23 Основные понятия о допусках и посадках. Переходная посадка.
- 23 Основные признаки ЕСДП. Стандартные ряды номинальных размеров.
- 24 Основные признаки ЕСДП. Единица допуска.
- 25 Основные признаки ЕСДП. Ряды допусков и число единиц допуска.
- 26 Основные признаки ЕСДП. Ряды основных отклонений.
- 27 Основные признаки ЕСДП. Система "отверстия", система "вал" и комбинированная система посадки.
- 28 Основные признаки ЕСДП. Одностороннее расположение поля допуска основной детали.
- 29 Экономическая эффективность стандартизации 30 Перспективы развития стандартизации

## *Подтверждение качества*

- 1 Сертификация. Основные этапы становления сертификации в России и за ее рубежом.
- 2 Основные термины и понятия сертификации. Системы сертификации однородной продукции.
- 3 Основные термины и понятия сертификации. Обязательная и добровольная сертификация, их преимущества и недостатки.
- 4 Цели сертификации, ее участники.
- 5 Основные термины и понятия сертификации. Способы информирования о соответствии.
- 6 Правовые основы сертификации в РФ.
- 7 Система аккредитации.
- 8 Основные термины и понятия сертификации. Требования к аккредитуемой организации.
- 9 Процедура аккредитации.
- 10 Область аккредитации.
- 11 Качество продукции. Группы технико-экономических показателей.
- 12 Орган по сертификации. Структура и функции.
- 13 Испытательная лаборатория. Структура и функции.
- 14 Система сертификации ГОСТ Р и ее структурная схема.
- 15 Схемы сертификации.
- 16 Последовательность процедур сертификации.
- 17 Подача заявки на сертификацию и принятие решения по ней.
- 18 Отбор образцов для испытаний.
- 19 Идентификация образцов.
- 20 Испытания образцов.
- 21 Протокол испытаний, основные разделы протокола сертификационных испытаний.
- 22 Оценка производства (если это предусмотрено схемой сертификации).
- 23 Анализ полученных результатов, принятие решения и выдача (отказ) сертификата соответствия.
- 24 Выдача лицензии на право применения знака соответствия.

- 25 Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (если это предусмотрено схемой сертификации).
- 26 Корректирующие мероприятия в случае выявленных нарушений.
- 27 Информация о результатах сертификации.
- 28 Сертификация продукции по декларации о соответствии.
- 29 Сертификация производства.
- 30 Сертификация систем качества.

## **2.1. Перечень ситуационных задач на зачете по учебной дисциплине**

1. Измерить диаметр отверстия штангенциркулем ШЦ-1 с ценой деления 0,1 мм.  
Указать диапазон измерения инструмента.
2. Измерить диаметр отверстия штангенциркулем ШЦ-2. Указать цену деления и диапазон измерения инструмента.
3. Измерить диаметр отверстия штангенциркулем ШЦ-3. Указать цену деления и диапазон измерения инструмента.
4. Измерить диаметр отверстия штангенциркулем ШЦ-1 с ценой деления 0,02 мм.  
Указать диапазон измерения инструмента.
5. Измерить диаметр вала штангенциркулем ШЦ-1 с ценой деления 0,1 мм. Указать диапазон измерения инструмента.
6. Измерить диаметр вала штангенциркулем ШЦ-2. Указать цену деления и диапазон измерения инструмента.
7. Измерить диаметр вала штангенциркулем ШЦ-1 с ценой деления 0,02 мм. Указать диапазон измерения инструмента.
- 8 Измерить высоту детали штангенрейсмасом. Указать цену деления и диапазон измерения инструмента.
9. Измерить глубину детали штангенрейсмасом. Указать цену деления и диапазон измерения инструмента.
10. Измерить глубину детали штангенглубиномером. Указать цену деления и диапазон измерения инструмента.
11. Измерить глубину детали штангенциркулем ШЦ-1 с ценой деления 0,1 мм.  
Указать диапазон измерения инструмента.

12. Измерить глубину детали штангенциркулем ШЦ-1 с ценой деления 0,02 мм. Указать диапазон измерения инструмента.
13. Измерить микрометром размер детали в диапазоне 0...25 мм. Указать цену деления инструмента.
14. Измерить микрометром размер детали в диапазоне 25...50 мм. Указать цену деления инструмента.
15. Измерить микрометром размер детали в диапазоне 50...75 мм. Указать цену деления инструмента.
16. Измерить микрометром размер детали в диапазоне 75...100 мм. Указать цену деления инструмента.
17. Измерить микрометром размер детали в диапазоне 100...125 мм. Указать цену деления инструмента.
18. Измерить микрометром размер детали в диапазоне 125...150 мм. Указать цену деления инструмента.
19. Измерить микрометрическим глубиномером глубину детали в диапазоне 0...25 мм. Указать цену деления инструмента.
20. Измерить микрометрическим глубиномером глубину детали в диапазоне 25...50 мм. Указать цену деления инструмента.
21. Измерить микрометрическим глубиномером глубину детали в диапазоне 50...75 мм. Указать цену деления инструмента.
22. Измерить микрометрическим глубиномером глубину детали в диапазоне 75...100 мм. Указать цену деления инструмента.

#### **Критерии оценки:**

- **оценка «зачтено»** выставляется студенту, если студент дает развёрнутые ответы на три контрольных вопроса. Составлен правильный алгоритм решения ситуационной задачи, задача решена верно (в выборе формул и решении нет ошибок и получен верный ответ), пояснительная записка к задаче и ее графическая часть оформлены в соответствии с ЕСКД, студент владеет информацией, свободно поясняет ход решения, способен сделать правильные выводы.
- **оценка «не зачтено»,** если задание не понято, есть существенные ошибки в логическом рассуждении, ситуационная задача не решена.

## **2. Фонд тестовых заданий Раздел**

### **1: «Метрология»**

1. Метрология - это наука ... Ответы:

- а) об измерениях физических величин, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности;
- б) об измерениях физических величин, установлении и применении правил для достижения требуемой точности;
- в) которая занимается измерениями и разработкой теоретических основ и методов количественной оценки качества продукции.

2. К какому методу относится измерение диаметра вала с помощью штангенциркуля?

Ответы:

- а) (верный) абсолютный прямой контактный поэлементный метод;
- б) относительный прямой контактный комплексный метод;
- в) абсолютный косвенный контактный поэлементный метод

3. К какому методу относится измерение длины  $L$  окружности вала путем измерения его диаметра  $D$  штангенциркулем и расчета длины по формуле  $L=\pi \cdot D$ ?  
Ответы:

- а) абсолютный косвенный контактный поэлементный метод;
- б) относительный прямой контактный комплексный метод;
- в) абсолютный косвенный бесконтактный поэлементный метод

4. Диапазон показаний шкального прибора - это Ответы:

- а) область значений по шкале между начальным и конечным значением;
- б) область значений измеряемой величины, для которой нормированы допускаемые погрешности;
- в) разность между показанием прибора и действительным значением измеряемой величины.

5. Диапазон измерений шкалы - это Ответы:

- а) область значений измеряемой величины, для которой нормированы

допускаемые погрешности;

- б) разность между показанием прибора и действительным значением;
- в) область значений по шкале между начальным и конечным значением.

6. Длина деления шкалы – это Ответы:

- а) расстояние между центрами двух соседних отметок на шкале;
- б) разность значений измеряемой величины, соответствующих двум соседним отметкам шкалы;
- в) наименьшее перемещение измерительной поверхности, способное вызывать малейшее видимое изменение в показании прибора.

7. Цена деления шкалы - это Ответы:

- а) разность значений измеряемой величины, соответствующих двум соседним отметкам шкалы;
- б) наименьшее перемещение измерительной поверхности, способное вызывать малейшее видимое изменение в показании прибора;
- в) расстояние между центрами двух соседних отметок на шкале.

8. Передаточное отношение – это Ответы:


- а) отношение длины деления шкалы к цене деления;
- б) отношение диапазона показаний к диапазону измерений прибора;
- в) отклонение результата измерения от действительного значения.

9. Погрешность показания прибора – это Ответы:
- а) разность между показанием прибора и действительным значением измеряемой величины;
  - б) это суммарная погрешность, в которую погрешность установки при измерении, погрешность инструмента, температурные и др. погрешности;
  - в) область значений измеряемой величины, для которой нормированы допускаемые погрешности.
10. Порог чувствительности– это Ответы:
- а) наименьшее перемещение измерительной поверхности, способное вызывать малейшее (видимое) изменение в показании прибора;
  - б) усилие с которым измерительный инструмент контактирует с измеряемой поверхностью;
  - в) разность между показанием прибора и действительным значением измеряемой величины.
11. Измерительное усилие– это Ответы:
- а) усилие с которым измерительный инструмент контактирует с измеряемой поверхностью;
  - б) наименьшее перемещение измерительной поверхности, способное вызывать малейшее (видимое) изменение в показании прибора;
  - в) отклонение результата измерения от действительного значения.
12. Предельная погрешность средства измерения- это Ответы:
- а) погрешность, в которую входят погрешность показания, погрешность установки при измерении, погрешность инструмента, температурные и др. погрешности;
  - б) разность между показанием прибора и действительным значением измеряемой величины;
  - в) область значений измеряемой величины, для которой нормированы допускаемые погрешности.
13. Нормальная температура применения средств измерения:

Ответы:

- a)  $20^\circ \pm 1^\circ\text{C}$ ;
- б)  $18^\circ \pm 1^\circ\text{C}$ ;
- в)  $10^\circ \pm 1^\circ\text{C}$ .


14. Снять показание штангенциркуля



Ответы:

- а) 36,25 мм;
- б) 26,25 мм;
- в) 26,2 мм.


15. Снять показание штангенрейсмаса



Ответы:

- а) 53,15 мм;
- б) 43,15 мм;
- в) 43,45 мм.


16. Снять показание микрометра



Ответы:

- a) 17,82 мм;
- б) 17,32 мм;
- в) 13,32 мм.

17. Снять показание микрометрического глубиномера Ответы:



- а) 37,33 мм;
- б) 12,33 мм;
- в) 37,83 мм.

18. Универсальные средства измерений применяются Ответы:

- а) в единичном производстве и серийном - для настройки станков;
- б) в серийном производстве;
- в) в массовом производстве.

19. При контроле деталей гладких цилиндрических соединений с помощью калибров специально не изготавливают Ответы:

- а) приемные калибры;
- б) рабочие калибры;

- в) контрольные калибры.
20. Фактором возникновения погрешностей при изготовлении деталей является:
- Ответы:
- а) температурные деформации и погрешности системы станок-приспособление-инструмент-деталь;
  - б) температурные деформации;
  - в) погрешности системы станок-приспособление-инструмент-деталь.
21. Указать методы контроля деталей шлицевых соединений Ответы:
- а) комплексный и поэлементный;
  - б) с помощью калибров и специальных шаблонов;
  - в) гониометрический и метод сравнения.
22. От какого параметра зависит диаметр проволочек, применяемых при определении среднего диаметра метрической резьбы болта: Ответы: а) значение шага резьбы;
- б) значение номинального диаметра резьбы;
  - в) класса точности резьбы.
23. Какой метод точнее при определении среднего диаметра метрической резьбы болта:
- Ответы:
- а) метод трех проволочек;
  - б) измерение с помощью резьбового микрометра;
  - в) гониометрический метод.
24. При измерении бокового зазора зубчатых передач используют Ответы:
- а) свинцовую проволоку и штангенциркуль или щупы;
  - б) свинцовую проволоку или штангенциркуль;
  - в) щупы или штангенциркуль.

25. Укажите методы контроля углов и конусов.

Ответы:

- а) сравнительный, тригонометрический, гoniометрический;
- в) гoniометрический, метод синусной линейки и метод двух шариков;
- г) тригонометрический, метод краски, метод “световой щели”.

26. Для определения величины огранки измерение необходимо производить Ответы:

- а) в призме с величиной угла  $90^\circ$ ;
- б) на измерительной плите;
- в) при установке в центрах.

27. Какое условие должно выполняться при выборе средства измерения табличным методом ( $\Delta_{lim}$ - предельная погрешность средства измерения,  $\delta$ - допускаемая погрешность измерения размера определенной величины и точности) Ответы: а)  $\Delta_{lim} \leq \delta$ ;

- б)  $\Delta_{lim} \geq \delta$ ;
- в)  $\Delta_{lim} = \delta$ .

28. Для определения формы отклонения от цилиндричности в продольном сечении необходимо определить диаметр Ответы: а) в трех сечениях;

б) в двух взаимно перпендикулярных сечениях;

в) в двух сечениях.

29. В конструкции микрометрических измерительных инструментов “трещетка” обеспечивает

Ответы:

- а) измерительное усилие в установленном диапазоне;
- б) удобство работы с инструментом;
- в) повторяемость снятия результата.

30. В конструкции измерительных штангенинструментов на штанге дополнительная разметка необходима для: Ответы:
- а) использования шкалы нониуса на предельных измерениях;
  - б) измерения размеров более верхнего предела измерений;
  - в) для настройки шкалы нониуса.

## **Раздел 2: «Стандартизация»**

1. Стандартизация - это Ответы:

- а) установление и применение правил с целью упорядочения деятельности в определенной области для достижения оптимальной экономии и соблюдения условий эксплуатации и требований безопасности.
- б) наука об измерениях физических величин, установлении и применении правил для достижения требуемой точности;
- в) область практической и научной деятельности, которая занимается разработкой теоретических основ и методов количественной оценки качества продукции.

2. Взаимозаменяемость покупных изделий и сборочных единиц по эксплуатационным показателям, а также по присоединительным размерам - это Ответы:

- а) внешняя взаимозаменяемость;
- б) внутренняя взаимозаменяемость;
- в) неполная взаимозаменяемость.


3. Разность между максимальным и минимальным размерами – это Ответы:

- а) допуск на изготовление детали;
- б) верхнее отклонение;
- в) основное отклонение.



4. Разность между минимальным и номинальным размерами – это Ответы: а) нижнее отклонение  
б) допуск на изготовление детали;  
в) основное отклонение.

5. Основное отклонение- это Ответы:  
а) верхнее или нижнее отклонение, которое ближе к нулевой линии схемы полей допусков;  
б) верхнее для валов и нижнее отверстий;  
в) нижнее для валов и верхнее отверстий.

6. Укажите характеристику посадки Ответы:



7. Укажите характеристику посадки Ответы:



8. Укажите характеристику посадки



Ответы:

- б) посадка с зазором в комбинированной системе; а)  
переходная посадка в системе вала;

в) посадка с натягом в комбинированной системе.

9. Максимальный зазор ( $D$ -размер отверстия,  $d$ - размер вала) определяется по формуле

Ответы:

- а)  $S_{max}=D_{max}-d_{min}$ ;  
б)  $S_{max}=d_{max}-D_{min}$ ;  
в)  $S_{max}= D_{max}-D_n$ ;

10. Минимальный натяг (где  $D$ -размер отверстия,  $d$ - размер вала) определяется по формуле

Ответы:

- а)  $N_{min}= d_{min}-D_{max}$ ;  
б)  $N_{min}= d_{max}-D_{min}$ ;  
в)  $N_{min}= D_{min}-d_{min}$ .

11. Единицу допуска используют как сравнительный масштаб, характеризующий сложность получения размера Ответы:

- а) в зависимости от величины размера;  
б) независимо от величины размера;  
в) в зависимости от основного отклонения.

12. Совокупность допусков, изменяющихся в зависимости от номинального размера так, что уровень точности для всех номинальных размеров остается одинаковым – это

Ответы:

- а) квалитет;
- б) единица допуска;
- в) ряд основных отклонений.

13. Наибольшую вероятность составляет получение деталей Ответы:

- а) со средним значением размера в пределах допуска;
- б) с максимальным предельным размером;
- в) с минимальным предельным размером.

14. Условия выбора посадки с зазором Ответы:

- а)  $S_{\text{расчmin}} \leq S_{\text{стmin}}$  и  $S_{\text{расчmax}} \geq S_{\text{стmax}}$ ;
- б)  $S_{\text{расчmin}} \geq S_{\text{стmin}}$  и  $S_{\text{расчmax}} \leq S_{\text{стmax}}$ ;
- в)  $S_{\text{расчmin}} = S_{\text{стmin}}$  и  $S_{\text{расчmax}} = S_{\text{стmax}}$  ;

15.Максимальный расчетный натяг для выбора посадки определяется из условия:

Ответы:

- а) не разрушения соединяемых деталей;
- б) передачи нагрузки за счет напрессовки втулки на вал;
- в) прочности вала.

16.Минимальный расчетный натяг для выбора посадки определяется из условия:

Ответы:

- а) передачи нагрузки за счет напрессовки втулки на вал;
- б) не разрушения соединяемых деталей;
- в) прочности втулки.

17. Для соединений малого и среднего диаметров чаще применяют посадку в системе:

Ответы:

- а) отверстия;
- б) вала;
- в) в комбинированной системе.

18. Если в шлицевом прямобочном соединении втулка имеет высокую твердость, то целесообразно центрирование назначать: Ответы:

- а) по внутреннему диаметру  $d$ ;
- б) по наружному диаметру  $D$ ;
- в) по ширине шлицов  $b$ .

19. Укажите метод центрирования соединения D-8x36 H11x40 H7 x7 D9.  
a11      e8      f8

Ответы:

- а) по наружному диаметру;
- б) по внутреннему диаметру;
- в) по ширине шлицов.

20. Укажите  $\varnothing 50t6^{(+0,070)}_{(+0,054)}$ ; верное обозначение размера вала на чертеже.  
Ответы: а)  $\varnothing 50Js6^{(+0,008)}_{(-0,008)}$

б) ;

в)  $\varnothing 50h6 \square \square \square^0_{-0,016} \square \square$ .  
 $\square \quad \square$

21. Нормальные соединения по ширине шпонки применяются:

Ответы:



27. Укажите вид нагружения внутреннего кольца подшипника качения для следующей ситуации: вал вращается и нагружен только силой веса. Ответы: а) циркуляционный;  
б) местный;  
в) колебательный.
28. Укажите характер задачи размерного анализа, если известны номинальный размер и отклонения исходного звена, а определить необходимо номинальные размеры и предельные отклонения всех составляющих звеньев. Ответы:  
а) прямая задача размерного анализа;  
б) обратная задача размерного анализа;  
в) ни прямая, ни обратная задача размерного анализа.
29. Звено, с увеличением которого замыкающее звено увеличивается называется:  
Ответы:  
а) увеличивающим;  
б) уменьшающим;  
в) замыкающим.
30. При расчете размерных цепей используют, так называемое, корректирующее звено для  
Ответы:  
а) получения экономической эффективности;  
б) уменьшения объема вычислений;  
в) обеспечения лучшей собираемости размерной цепи.

### **Раздел 3: «Сертификация (подтверждение качества)»**

1. Процедура, посредством которой лицо или орган, признанные независимыми ни от поставщика, ни от покупателя, дает письменную гарантию, что продукция, процесс, услуга соответствуют заданным требованиям - это Ответы:  
а) сертификация;      б) стандартизация;      в) метрология.

2. Техническая операция, заключающаяся в определении одной или нескольких характеристик данной продукции в соответствии с установленной процедурой по принятым правилам – это Ответы:
- а) испытание;
  - б) измерение;
  - в) эксперимент.
3. Обязательная сертификация производится для проверки соответствия продукции требованиям: Ответы:
- а) безопасности, охраны здоровья людей и окружающей среды;
  - б) безопасности, охраны здоровья людей и окружающей среды, а также основных показателей назначения;
  - в) качества продукции.
4. Обязательная сертификация в России введена Законом РФ:
- Ответы:
- а) «О защите прав потребителя»;
  - б) «О сертификации продукции и услуг»;
  - в) «О стандартизации».
5. Независимость, компетентность в заявленной области, квалифицированность персонала, обеспеченность необходимыми средствами и технической документацией, финансовая платежеспособность - это требования: Ответы:
- а) к любой аккредитируемой организации;
  - б) только к органу по сертификации;
  - в) только к испытательной лаборатории.
6. Проведение инспекционного контроля аккредитованной организации проводится: Ответы:
- а) не реже 1 раза в 5 лет;
  - в) 1 раз в год;

г) только в случае поступления претензий к работе этой организации.

7. Решение о выдаче аттестата об аккредитации принимает:

Ответы:

- а) аккредитирующий орган;
- б) комиссия по аккредитации;
- в) Госстандарт.

8. Официальное признание права Органа по сертификации осуществлять конкретные виды работ в определенной сфере- это : Ответы:

- а) аккредитация;
- б) сертификация;
- в) лицензирование.

9. Документ, в котором подробно указывается наименование продукции (испытаний), проверяемые показатели (характеристики), методы испытаний и соответствующая нормативная документация – это Ответы:

- а) область аккредитации;
- б) паспорт организации;
- в) руководство по обеспечению качества.

10. Любые устройства для воспроизведения условий испытаний - это:

Ответы:

- а) испытательное оборудование;
- б) средства измерений;
- в) технические средства испытаний.

11. Сертификационные испытания сельскохозяйственной техники производят:

Ответы:

- а) аккредитованные Госстандартом организации;
- б) машиноиспытательные станции и испытательные лаборатории системы Министерства сельского хозяйства;

в) любые организации, имеющие соответствующую техническую базу.

12. Орган по сертификации обязан:

Ответы:

- 1) обеспечить проведение инспекционных проверок со стороны аккредитирующей организации;
- 2) предоставлять заявителю любую информацию по проведению сертификационных испытаний;
- 3) выдавать сертификаты и лицензии вне зависимости от результатов испытаний.

13. Орган по сертификации обязан:

- а) оплачивать затраты инспектирующих организаций;
- б) предоставлять заявителю любую информацию по проведению сертификационных испытаний;
- в) выдавать сертификаты и лицензии.

14. Номенклатура сельскохозяйственной техники, подлежащей обязательной сертификации, ежегодно обновляется: Ответы:

- а) по мере принятия новых нормативных документов в этой сфере;
- б) т.к. появляется новая сельскохозяйственная техника;
- в) из-за возрастания опасности техногенных катастроф.

14. Знак соответствия при обязательной сертификации в России Ответы:



а)



б)



в)

16. Перечень участников сертификации: Госстандарт РФ, центральные органы однородных систем сертификации, органы по сертификации, испытательные лаборатории и заявители. Этот перечень является: Ответы:

- а) неполным;
  - б) полным;
  - б) неверным.
17. К показателям безопасности и экологичности относится: Ответы:
- а) сила сопротивления перемещению рукоятки;
  - б) рабочая скорость движения машины;
  - в) срок службы.
18. Зарубежная с/х техника, перевозимая на территорию России:
- Ответы:
- а) должна иметь Российский сертификат соответствия для партий более 3-х единиц.
  - б) обязательно должна иметь Российский сертификат соответствия;
  - в) должна иметь только сертификат соответствия страны производителя.
19. Российский сертификат на зарубежную с/х технику будет выдан Ответы:
- а) на основании сертификата соответствия страны производителя, с которой существует соответствующее межгосударственное соглашение.
  - б) после сертификационных испытаний, проведенных в России;
  - в) на основании сертификата соответствия страны производителя.
20. Для проведения сертификационных испытаний заявитель имеет право обратиться в аккредитованную испытательную лабораторию: Ответы: а) в любую;
- б) только в рекомендованную органом по сертификации;
  - в) только в пределах области, где изготавливается продукция.
21. Инспекционный контроль после выдачи сертификата производят Ответы:
- а) если это предусмотрено выбранной схемой сертификации;
  - б) для любой продукции не реже 1 раза в год;
  - в) если производитель не имеет сертификата системы качества. **Критерии оценки:**

Для проведения тестового контроля отводится 45 минут. В течение этого времени необходимо ответить на все вопросы теста.

В компьютерных классах используется тестовая программа, которая из общего числа вопросов, вынесенных на контроль, случайным отбором формирует индивидуальный билет, состоящий из тестов. В каждом teste указано несколько вариантов ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных, либо произвести упорядочивание ответов, либо определить соответствие между элементами двух множеств. Если испытуемый не уложился в отведенное время и часть вопросов осталось без ответа, то они расцениваются программой как решенные неправильно.

Возможен вариант проведения тестового контроля в бумажной форме по вариантам. В каждом варианте тестов по 30 заданий (вопросов).

- Оценка «зачтено» ставится за получение 60 – 100 баллов или более 18 правильных ответов;
- Оценка «не засчитано» ставится за получение менее 60 баллов или менее 18 правильных ответов.

Составитель \_\_\_\_\_ Водолазская Н.В  
(подпись)

«\_\_\_\_» 2020 г.

#### **4. Комплекты оценочных средств**

##### **4.1. Перечень оценочных средств**

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
1	2	3	4
1	Реферат	Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.	Темы рефератов
2	Доклад, сообщение	Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебноисследовательской или научной темы	Темы докладов, сообщений

3	Тест	Система стандартизованных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.	Фонд тестовых заданий
4	Рабочая тетрадь	Дидактический комплекс, предназначенный для самостоятельной работы обучающегося и позволяющий оценивать уровень усвоения им учебного материала	Образец рабочей тетради
5	Кейс-задача	Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмысливать реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.	Задания для решения кейс-задачи

## 4.2. Темы рефератов, докладов, сообщений

1. История развития метрологии.
2. Международная система единиц физических величин.
3. Роль метрологии в современном обществе.
4. Вклад Д.И. Менделеева в развитие метрологии
5. Классы точности средств измерений.
6. Закон «Об обеспечении единства измерений».
7. Эталоны, их классификация.
8. История эталонов.
9. Классификация средств измерения.
10. Система маркировки электромеханических приборов.
11. Условно-графические обозначения электромеханических приборов.
12. Необходимость расширения пределов измерительных приборов.
13. Измерение и учет электрической энергии.
14. Необходимость замены индукционных счетчиков электронными.
15. Устройство ваттметров.
16. Преимущества цифровых приборов
17. Особенности работы цифровых приборов
18. Принцип действия аналого-цифровых преобразователей.
19. Государственный метрологический контроль.
20. Государственный метрологический надзор
21. Калибровка средств измерений

22. Государственная система стандартизации (ГСС) в России.
23. Кодирование информации о товаре. Штрих-код.
24. Управление качеством
25. Знак соответствия
26. Штриховое кодирование
27. Международная система единиц
28. Федеральный закон «О техническом регулировании»
29. Виды сертификации
30. Международное бюро мер и весов
31. Эталон килограмма
32. Предмет, цели, задачи стандартизации.
33. Правила, рекомендации и нормы.
34. Стандарты.
35. Технические условия.
36. Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации.
37. Органы и службы стандартизации в РФ.
38. Государственный контроль и надзор за соблюдением обязательных требований стандартов и технических регламентов.
39. Информационное обеспечение работ по стандартизации.
40. Основные этапы разработки стандартов.
41. Система внедрения стандартов на предприятии.
42. Процедура утверждения и изменения стандартов.
43. Понятие сертификации.
44. Предмет, цели, задачи сертификации.
45. Схемы сертификации.
46. Системы сертификации.
47. Обязательная и добровольная сертификация.
48. Способы информирования о соответствии.
49. Лицензирование.

50. Об утверждении Правил по стандартизации
51. Порядок проведения государственного контроля и надзора.
52. Государственный контроль и надзор за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований и правил.
53. Предприятия и организации, подлежащие государственному контролю и надзору.
54. Особенности проведения государственного контроля и надзора продукции, выполнения работ и оказания услуг, подлежащих обязательной сертификации.
55. Форма разрешения на реализацию (поставку, продажу), использование (эксплуатацию), транспортирование, хранение и утилизацию продукции, выполнение работ и оказание услуг.

#### **Критерии оценки:**

- **оценка «зачтено» выставляется студенту, если реферат (доклад, сообщение) оформлен в соответствии с требованиями ЕСКД, полностью раскрывает описываемую тему, студент владеет информацией на высоком студенческом уровне, свободно делает доклад, способен сформулировать выводы и личные предложения, отвечает более чем на 80% вопросов преподавателя и студентов группы;**
- **оценка «не засчитано», если реферат (доклад, сообщение) оформлен без соответствия требованиям ЕСКД, не раскрывает описываемую тему, студент в целом не владеет информацией и затрудняется сделать устный доклад.**

Составитель \_\_\_\_\_

«\_\_\_\_» 2020 г. (подпись) \_\_\_\_\_ Водолазская Н.В

#### **4.3 Рабочая тетрадь по дисциплине**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Белгородская государственный аграрный университет имени В.Я.Горина»

Кафедра Технической механики и конструирования машин

# **МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ**

## **И СЕРТИФИКАЦИЯ**

### **РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Выполнил: студент \_\_\_\_\_ группы  
направление \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (Фамилия, имя, отчество)

Проверил: \_\_\_\_\_

# Работа №1

## Устройство и эксплуатация штангенинструментов

### 1 Цель работы

- 1.1 Изучить устройство штангенинструментов на примере штангенциркуля.
- 1.2 Научиться считывать показания со штангенинструмента.
- 1.3 Научиться выполнять измерения штангенциркулем.

### 2 Принадлежности

- 2.1 Штангенциркули с их паспортами.
- 2.2 Штангенглубиномеры с их паспортами.
- 2.3 Штангенрейсмасы с их паспортами.

### 3 Краткие теоретические сведения

Штангенинструменты применяют для линейных измерений, не требующих высокой точности. В группу этих инструментов входят штангенциркули, штангенглубиномеры и штангенрейсмасы. Отсчетным приспособлением у них служит линейный нониус.

Нониус (от порт. nonius - по имени португальского ученого Petrus Nonius, 1502-1578 г.г.) или шкала Нониуса - \_\_\_\_\_  
(дать определение)

---

---

---


Штангенциркуль – \_\_\_\_\_  
(дать определение)

---

---

---

---



**Рисунок 1.1 – Устройство штангенциркуля**  
(заполнить наименование позиций)

- 1 - \_\_\_\_\_ 2 - \_\_\_\_\_
- 3 - \_\_\_\_\_
- 4 - \_\_\_\_\_
- 5 - \_\_\_\_\_
- 6 - \_\_\_\_\_
- 7 - \_\_\_\_\_
- 8 - \_\_\_\_\_ 9 - \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ 10 - \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

Штангенциркули выпускают \_\_\_\_\_  
(разновидности)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_




Рисунок 1.2 – Считывание показаний со штангенинструмента  
Порядок  
считывания показаний \_\_\_\_\_

(записать правило)

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 4 Практическая часть

Задание:

1) для двух различных инструментов (штангенциркуль, штангенглубиномер или штангенрейсмас) с разной ценой деления(0,1 или 0,05 мм) определить показания инструментов в положениях, указанных преподавателем и записать показания:

---

2) выполнить по десять измерений двух деталей, определить предельную погрешность инструмента для полученных измерений, результаты измерений и расчетов занести в таблицу 1.1. Среднее арифметическое значение:  $X = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$  мм, где  $n$  - измеренное значение, мм;  $n$  - количество измерений.

$$\begin{array}{r} + \dots + X_{10} = X \\ = X_1 + X_2 \\ \hline 10 \\ \hline + \end{array} \quad X = X_1 + X_2 \dots + X_{10} =$$

10 Действительное значение

$$= X \pm \Delta_{\text{lim}} \text{ мм, } n \text{ измерения} \quad \sqrt{\quad}$$

где  $X$  - измеренное значение размера, мм;

$\Delta_{\text{lim}}$  - предельная погрешность средства измерения (указана в паспорте средства измерения), мм;

$n$  - количество измерений.

$$\begin{array}{r} X = X \pm \sqrt{\Delta_{\text{lim}}^2} = n \\ \hline \sqrt{\quad} \end{array}$$

$$X = X \pm \Delta \lim = n$$

Таблица 1.1 - Результаты измерений

Средства измерения	Измерения, мм										
	$X_1$	$X_2$	$X_3$	$X_4$	$X_5$	$X_6$	$X_7$	$X_8$	$X_9$	$X_{10}$	$\bar{X}$
Штангенциркуль ШЦ- , нониус 0,1 мм, диапазон											
Штангенциркуль ШЦ- , нониус 0,05 мм, диапазон											

**Вывод:** \_\_\_\_\_

---



---



---



---



---



---

Дата \_\_\_\_\_ Отметка о сдаче \_\_\_\_\_

## 5 Контрольные вопросы

- 1) Что является основным элементом любого штангенинструмента?
- 2) Назвать виды штангенинструментов общего назначения.
- 3) Какие существуют виды штангенциркулей, и в чем заключается их отличия?
- 4) Показать и назвать основные части штангенциркуля.
- 5) Как определяются целые миллиметры у штангенинструментов?
- 6) Как определяются дробные доли миллиметра у штангенинструментов?
- 7) Почему утолщенные губки штангенциркуля для измерения внутренних размеров имеют снаружи скругленную поверхность?

- 8) Для чего намаркирована толщина губок штангенциркулей ШЦ-II и ШЦ-III?
- 9) Как определяется исправность штангенциркуля?
- 10) Дайте определение предельной погрешности средства измерения.
- 11) Как определить результат замера при многократном измерении?

## Работа №2

### Устройство и эксплуатация микрометрических инструментов

#### 1 Цель работы

- 11.1 Изучить устройство микрометрических инструментов на примере микрометра для наружных измерений.
- 11.2 Научиться считывать показания с микрометра для наружных измерений и с микрометрического глубиномера.
- 11.3 Научиться выполнять измерения микрометром типа МК.

#### 2 Принадлежности 2.1 Микрометры для наружных

измерений с различными диапазонами измерений: МК-25 (0-25 мм); МК-50 (25-50 мм); МК-75 (50-75 мм); МК-100 (75-100 мм); МК-125 (100-125 мм) с их паспортами.

2.2 Глубиномеры микрометрические типа ГМ-100 и их паспорта.

2.3 Нутромер микрометрический НМ175 и паспорт.

#### 3 Краткие теоретические сведения

К микрометрическим измерительным инструментам относятся микрометры типа МК для наружных измерений, микрометрические нутромеры типа НМ - штихмассы, глубиномеры типа ГМ и специальные микрометры для измерения толщины труб типа МТ, листов типа МЛ и др. 3.1 Принцип действия отсчетного устройства

(дать определение)

---

---

---

---

---

---

---

---

---




Рисунок 2.1 – Устройство микрометра для наружных измерений

(заполнить наименование позиций)

- |     |  |     |  |
|-----|--|-----|--|
| 1 - |  | 2 - |  |
| -   |  | -   |  |
| 3 - |  |     |  |
| 4 - |  | 5 - |  |
| -   |  | -   |  |
| -   |  | -   |  |
| 7 - |  | 8 - |  |
| -   |  | -   |  |

При плотном соприкосновении измерительных поверхностей микрометра с поверхностью измеряемой детали приспособление 8 для стабилизации измерительного усилия (трещотка) проворачивается, при этом измерительное усилие микрометра составляет  $7 \pm 2$  Н.

3.2 Приспособление для стабилизации измерительного усилия бывает в двух исполнениях:

1) \_\_\_\_\_  
(дать описание)

---

2) \_\_\_\_\_  
(дать описание)

---

3.3 Стопорное устройство бывает трех типов:

(дать описание)

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

3.4 Микрометры имеют пределы измерения \_\_\_\_\_  
(дать описание)


### 3.5 Считывание показаний с микрометра: (записать правило)

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

Результатом показания микрометра \_\_\_\_\_

Ha

на рисунке 2.2 показаны примеры отсчетов по микрометру.



$$35+0,5+0,48=35,98$$

a)

$$36+0,5+0,03=36,53$$

6)

Рисунок 2.2 – Считывание показаний с микрометров 3.6

Особенности устройства микрометрического глубиномера:

а) микрометрический глубиномер служит

(указать назначение)

б) в отличие от микрометра при ввинчивании микровинта \_\_\_\_\_  
(порядок считывания показаний)

#### 4 Практическая часть Задание:

1) для двух различных инструментов (микрометра для наружных измерений и микрометрического глубиномера) определить показания инструментов в положениях, указанных преподавателем и записать показания:

2)

выполнить по десять измерений двух деталей, определить предельную погрешность инструмента для полученных измерений, результаты измерений и расчетов занести в таблицу 2.1

Среднее арифметическое значение:  $X = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$  мм, где

$X$  - измеренное значение, мм;  $n$  - количество измерений.

$$\begin{array}{r} + \dots + X_{10} = \underline{X} \\ = X_1 + X_2 \end{array}$$

—  
10  
—

— + —  $X = X_1 + X_2 \dots + X_{10} =$

10 Действительное значение

измерения  $X = X \pm \Delta^{\text{lim}}$  мм,  $n = \sqrt{\quad}$  где  $X$  -

измеренное значение размера, мм;

$\Delta^{\text{lim}}$  - предельная погрешность средства измерения (указана в паспорте средства измерения), мм;

$n$  - количество измерений.

$$X = \bar{X} \pm \frac{\Delta_{\text{lim}}}{\sqrt{n}} =$$

$$X = \bar{X} \pm \frac{\Delta_{\text{lim}}}{\sqrt{\frac{n}{n}}} =$$

$$X = \bar{X} \pm \frac{\Delta_{\text{lim}}}{\sqrt{n}} =$$

Таблица 2.1 - Результаты измерений

Средства измерения	Измерения, мм										
	$X_1$	$X_2$	$X_3$	$X_4$	$X_5$	$X_6$	$X_7$	$X_8$	$X_9$	$X_{10}$	$\bar{X}$
Микрометр типа МК 0,01											

Вывод: \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Отметка о сдаче \_\_\_\_\_

### 5 Контрольные вопросы 1)

Чем характерны микрометрические инструменты?

- 2) На какие виды делятся микрометры и каково их назначение?
- 3) Из каких основных частей состоит микрометр?
- 4) Для чего служит трещотка?
- 5) Какими бывают стопорные устройства?
- 6) Чему равна цена деления микрометрических инструментов?
- 7) Как производится чтение показаний на микрометрических инструментах?
- 8) Какова разница в чтении показаний у микрометрического глубиномера и микрометра для наружных измерений.?
- 9) Каким должно быть измерительное усилие микрометра?

# Измерение глубин и высот

## 1 Цель работы

- 9.1 Изучить конструкцию, последовательность настройки универсальных средств измерений, применяемых при измерении глубин и высот.
- 9.2 Изучить методы измерения глубин и высот.
- 9.3 Приобрести практические навыки по выполнению линейных измерений.

## 2 Принадлежности

- 1.1 Универсальные средства измерения: штангенциркули типа ШЦ-1, штангенглубиномеры, штангенрейсмасы, индикаторные глубиномеры, микрометрические глубиномеры.
- 2.2 Паспорта к средствам измерения. 2.3 Образцы деталей для измерения и их рабочие чертежи.

## 3 Краткие теоретические сведения

### 3.1 Методы измерений глубин и высот

При измерениях глубин и высот используются как относительный, так и абсолютный метод измерения.

Относительное измерение \_\_\_\_\_

(дать определение)

---

---

Абсолютное измерение \_\_\_\_\_

(дать определение)

---

---

### 3.2 Измерение индикаторным глубиномером

Индикаторным глубиномером, рисунок 4.1, измеряют глубину отверстий, пазов, высоту уступов и т.д.




Рисунок 4.1 - Индикаторный глубиномер

(заполнить наименование позиций)

- 1 - \_\_\_\_\_
- 2 - \_\_\_\_\_ 3
- \_\_\_\_\_
- 4 - \_\_\_\_\_

Пределы и точность измерения зависят \_\_\_\_\_

(записать зависимость)

---



---



---



---

Для установки индикаторной головки на нуль \_\_\_\_\_

(дать описание)

---



---



---



---

### 3.3 Измерение микрометрическим глубинометром

#### 4 Практическая часть Задание:

- 1) сделать эскиз контролируемой детали, указав контролируемые размеры;
- 2) произвести настройку средства измерения на "0";
- 3) выполнить по десять измерений контролируемых размеров, определить предельную погрешность инструмента для полученных измерений, результаты измерений и расчетов занести в таблицу 4.1 Среднее арифметическое значение:

$X = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_{10}}{10}$ , где  $X$  - измеренное значение, мм;  $n$  - количество измерений.

$$X = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_{10}}{10}$$

$$X = X_1 + X_2 + \dots + X_{10}$$

10 Действительное значение

$$\text{измерения } X = X \pm \frac{\Delta \lim}{\sqrt{n}}$$

где  $X$  - измеренное значение размера, мм;

$\Delta \lim$  - предельная погрешность средства измерения (указана в паспорте средства измерения), мм;  $n$  - количество измерений.

$$X = \bar{X} \pm \frac{\Delta \lim}{\sqrt{n}}$$

$$X = X \pm \frac{\Delta \lim}{\sqrt{n}}$$

$$n$$

Таблица 4.1 - Результаты измерений

Средства измерения	Измерения, мм										
	$X_1$	$X_2$	$X_3$	$X_4$	$X_5$	$X_6$	$X_7$	$X_8$	$X_9$	$X_{10}$	$\bar{X}$
Штангенрейсмус нониус 0,05 мм.											
Микрометрический глубиномер 0,01 мм.											

Вывод: \_\_\_\_\_

---



---



---



---

Дата \_\_\_\_\_ Отметка о сдаче \_\_\_\_\_

## 5 Контрольные вопросы

- 1) В чем заключается относительный и абсолютный метод измерения?
- 2) Назовите недостатки измерений глубин с помощью штангенциркуля ШЦ-1.
- 3) С каким усилием измерительные поверхности рамки и штанги штангенглубиномера приводятся в соприкосновение с поверхностями детали?
- 4) Для чего предназначен штангенрейсмас?
- 5) Как определить численное значение размера, если измерение штангенрейсмасом производилось с помощью верхней измерительной поверхности сменной губки ?
- 6) Как настроить индикаторный глубиномер на "0"? 7) Чем определяется точность измерений индикаторным глубиномером?
- 8) Назовите диапазон показаний, диапазон измерений и цену деления микрометрического глубиномера.
- 9) Как настроить микрометрический глубиномер на "0"?

## 3 Практическая часть Задание:

- 1) сделать эскиз детали, указав контролируемый диаметр отверстия;
- 2) проверить нулевую настройку штангенциркуля и сделать десять измерений диаметра отверстия детали штангенциркулем типа ШЦ-II или ШЦ-III, определить предельную погрешность инструмента для полученных измерений, результаты измерений и расчетов занести в таблицу 5.1.

Среднее арифметическое значение:  $\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$  мм, где  
 $X$  - измеренное значение, мм;  $n$  - количество измерений.

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_{10}}{10}$$

### 10 Действительное значение

измерения  $X = \bar{X} \pm \Delta^{\text{lim}}$  мм, где  $\Delta^{\text{lim}}$  -

измеренное значение размера, мм;

$\Delta^{\text{lim}}$  - предельная погрешность средства измерения (указана в паспорте средства измерения), мм;  $n$  - количество измерений.

$$X = \bar{X} \pm \frac{\Delta^{\text{lim}}}{\sqrt{n}} =$$

Таблица 5.1 - Результаты измерений

Средства измерения	Измерения, мм										
	$X_1$	$X_2$	$X_3$	$X_4$	$X_5$	$X_6$	$X_7$	$X_8$	$X_9$	$X_{10}$	$\bar{X}$
Штангенциркуль ШЦ-, нониус 0,05 мм.											

- 3) настроить индикаторный нутромер на "0" и измерить диаметр указанного преподавателем отверстия детали индикаторным нутромером, записать результат однократного измерения в виде:

$$X = X_{изм.} \pm \Delta_{lim}, \text{ мм}$$

где  $X_{изм.}$  - измеренное значение размера, мм;

$\Delta_{lim}$  - предельная погрешность средства измерения (указана в паспорте средства измерения), мм.  $X = X_{изм.} \pm \Delta_{lim} =$

**Вывод:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Отметка о сдаче \_\_\_\_\_

## 5 Контрольные вопросы

- 1) Какие методы измерений используют при замерах диаметров отверстий?
- 2) Какие средства измерений используют при замерах диаметров отверстий?
- 3) Как определяется диаметр отверстия при измерении штангенциркулем типа ШЦII или ШЦ-III?
- 4) Почему при измерении микрометрическим нутромером погрешность измерения больше, чем при измерении микрометром, хотя цена деления у них одинакова: 0,01 мм?
- 5) Назовите диапазон измерений индикаторных нутромеров.
- 6) Для чего нужен центрирующий мостик в конструкции индикаторных нутромеров?

- 7) Для чего нужна термоизоляционная накладка в конструкции индикаторных нутромеров?
- 8) Какие бывают индикаторные нутромеры в зависимости от конструкции передаточных механизмов? Назовите их диапазоны измерений.
- 9) Как настраивается индикаторный нутrometer?
- 10) Как определить результат измерения, которое производилось с помощью индикаторного нутромера?
- 11) Для чего предназначена пружина 9 (см. рисунок 5.4) в конструкции индикатора часового типа?
- 12) Для чего предназначены колесо 7 и пружинный волосок 8 (см. рисунок 5.4) в конструкции индикатора часового типа?
- 13) Чему соответствует поворот стрелки индикатора часового типа на одно деление малой шкалы 10 (см. рисунок 5.4)?
- 14) Докажите, что если наконечник 1 (см. рисунок 5.4) переместится на 1 мм, большая стрелка индикатора часового типа сделает один оборот.
- 15) Что означает цифра в обозначении типа индикатора часового типа ИЧ-10?

## СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

### **Основная литература :**

1. [Дехтярь Г. М.](#) Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное пособие/Дехтярь Г. М. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 154 с.

<http://znanium.com/bookread2.php?book=537788>

2. [Грибанов Д. Д.](#) Основы метрологии, сертификации и стандартизации:

Учебное пособие / Д.Д. Грибанов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 127 с.  
<http://znanium.com/bookread2.php?book=452862>

### **Дополнительная литература:**

1. [Дубовой Н.Д.](#) Основы метрологии, стандартизации и сертификации: Учебное пособие / Н.Д. Дубовой, Е.М. Портнов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. <http://znanium.com>

2. [. Герасимова Е. Б.](#) Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное пособие / Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов. - 2-е изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М,

**Критерии оценки:**

- **оценка «зачтено» выставляется студенту, если** отчет по практической работе выполнен полностью, составлен правильный алгоритм решения поставленной задачи, задача решена верно (в выборе формул и средств измерений нет ошибок и получен верный ответ), студент дает развёрнутые ответы на 80% контрольных вопросов.
- **оценка «не засчитано» выставляется студенту, если** отчет по практической работе выполнен частично, есть существенные ошибки в логическом рассуждении, задача не решена, студент затрудняется дать краткие ответы на 50% контрольных вопросов.

Контрольно-оценочные средства дисциплин актуализированы для 2025 года начала подготовки.

Руководитель технологического колледжа

Окунева О.А.

